

**TC-R3105 I-B/V3.0**

H.265 1 HDD 5 Kanal NVR



### Genel Özellikler

- 6 MP'ye kadar çözünürlük, 5 Kanal canlı izleme ve kayıt
- Kayıt/izleme Bant Genişliği: 50Mbps/40Mbps
- S+265/H.265/H.264
- 1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı
- 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı
- 1x.RCA ses çıkışı
- 1 RJ45 10/100 , 2xUSB , 10 TB'a kadar 1 Sata HDD
- DC12V , 3.33A

**TC-R3105 I-B/V3.0**

H.265 1 HDD 5 Kanal NVR

**Teknik Özellikler**

| Model                | Tiandy TC-R3105 I-B/V3.0 Teknik Özellikleri                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Giriş</b>         |                                                                                                                                                                 |
| Video Girişi         | 5-kanal                                                                                                                                                         |
| Maks. Çözünürlük     | 6MP                                                                                                                                                             |
| İki Yönlü Ses Girişi | -                                                                                                                                                               |
| Bant Genişliği       | Gelen 50Mbps; Giden 40 Mb/sn                                                                                                                                    |
| <b>Çıkış</b>         |                                                                                                                                                                 |
| HDMI / VGA Çıkışı    | HDMI 1-kanal, 3840×2160,1920×1080, 1280×720, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800<br>VGA 1-kanal, 1920×1080, 1280×720, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800 |
| Ekran Bölme          | 1/3/4/5/6/7/9                                                                                                                                                   |
| Ses Çıkışı           | 1xRCA                                                                                                                                                           |
| <b>Kod Çözme</b>     |                                                                                                                                                                 |
| Kod Çözme Formatı    | S+265/H.265/H.264                                                                                                                                               |
| Kayıt Çözünürlüğü    | 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF                                                                                                     |
| Önizleme Yeteneği    | 1×6MP, 1×5MP, 1×4MP, 1×3MP, 4×1080P, 5×720P, 5×4CIF                                                                                                             |
| Eşzamanlı Playback   | 1×6MP, 1×5MP, 1×4MP, 1×3MP, 3×1080P, 4×720P                                                                                                                     |
| Kayıt Şifreleme      | Mevcut                                                                                                                                                          |
| <b>Hard Disk</b>     |                                                                                                                                                                 |
| SATA                 | 1 HDD için 1 SATA arabirimi                                                                                                                                     |
| Kapasite             | Her HDD için 10 TB'a kadar                                                                                                                                      |
| eSATA Arayüzü        | -                                                                                                                                                               |
| Dizi Türü            | -                                                                                                                                                               |
| <b>Harici Arayüz</b> |                                                                                                                                                                 |
| Network Arayüzü      | 1 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network arayüzü                                                                                                                |

**TC-R3105 I-B/V3.0****H.265 1 HDD 5 Kanal NVR**

|                         |                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USB Arayüzü             | 2xUSB 2.0                                                                                                                 |
| Seri Arayüz             | -                                                                                                                         |
| Alarm Giriş/Çıkış       | -                                                                                                                         |
| <b>Network</b>          |                                                                                                                           |
| Protokoller             | TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, Telnet, RTMP |
| Sistem Uyumluluğu       | ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P                                                                                             |
| <b>Genel Özellikler</b> |                                                                                                                           |
| Web Sürümü              | Web6                                                                                                                      |
| Dil                     | Geleneksel Çince, İngilizce                                                                                               |
| Çalışma Koşulları       | -10 °C ~ 55 °C , 10%~90% RH                                                                                               |
| Güç Kaynağı             | DC12V 3.33A                                                                                                               |
| Tüketim (HDD Olmadan)   | ≤10W (HDD olmadan)                                                                                                        |
| Şasi                    | 1U                                                                                                                        |
| Boyutlar                | 44×255×231mm                                                                                                              |
| Ağırlık (HDD Hariç)     | 0.8Kg                                                                                                                     |
| <b>Diğer Özellikler</b> |                                                                                                                           |

**HD Depolama**

- 1 HDD için 10 TB'a kadar 1 SATA arayüzü
- S+265 sıkıştırması, depolama alanını ve maliyetleri %75'e kadar etkin bir şekilde azaltır.

**HD İletim**


- 1×RJ45 kendinden uyarlamalı 10/100 Mbps network arayüzü

**Çeşitli Uygulamalar**

- Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler, VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyi gerektirmez. Farklı Marka IP kamera desteği. Cloud yükseltmesini destekleyin.

## TC-R3105 I-B/V3.0

H.265 1 HDD 5 Kanal NVR



[/fusion\_text][/fusion\_builder\_column][/fusion\_builder\_row][/fusion\_builder\_container]