

## TC-R3220 I-B-P16-K V3.1

H.265 2HDD 20 Kanal Gelişmiş PSE NVR

### Genel Özellikler

- 8 MP'ye kadar çözünürlük, 20 Kanal (16 PoE'li ) canlı izleme ve kayıt
- S+265/H.265/H.264
- 1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı
- 1 RJ45 10/100/1000
- 2 Sata HDD , Her HDD için 10 TB kapasite



**TC-R3220 I-B-P16-K V3.1**

H.265 2HDD 20 Kanal Gelişmiş PSE NVR

**Teknik Özellikler**

| Model                  | Tiandy TC-R3220 I-B-P16-K V3.1 Teknik Özellikleri                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Giriş</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Video Girişi           | 20-kanal                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maks. Çözünürlük       | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF                                                                                                                                                                                                                                       |
| İki Yönlü Ses Girişi   | 1-kanal, 3.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bant Geniliği          | Gelen 160Mbps Giden 64Mbps toplam 224Mbps                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Çıkış</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| HDMI / VGA Çıkışı      | HDMI 1-kanal, 3840×2160, 2560×1600, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 800×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800<br>VGA 1-kanal, 1920×1080, 1280×720, 800×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800                                                                                              |
| Ekran Bölme            | 1/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ses Çıkışı             | 1 RCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kod Çözme</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kod Çözme Formatı      | S+265/H.265/H.264                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ses Sıkıştırma         | G.711 A/G.711 U/ADPCM/AAC                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Alarm</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Genel Alarm            | Hareket;Maske Alarmı;Alarm Girişi(IPC);Video Kaybı;Alarm Girişi(NVR);Manuel Alarm                                                                                                                                                                                                                     |
| Uyarı Alarmı           | Video Kaybı; IP Çakışması; MAC Çakışması; Ağ Bağlantısı Kesildi; Disk Yok; Yasadışı Erişim; Disk grubu alanı uyarısı; Disk Dolu; Disk Okuma/Yazma Hatası; Kayıt Anormal;<br>Diskin anormal sıcaklığı; PoE Aşırı Yük; RTC Arızası. Loglama ve log tutma (2 Yıl işlem logu).                            |
| Kamera ile VCA Tespiti | Sınır ihlali, ikili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, |
| OSD                    | 16×16, 24×24, 32×32, 48×48, 64×64, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Harfler                                                                                                                                                                                                                   |
| Kayıt Çözünürlüğü      | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF<br>PAL/NTSC / 25FPS / 30FPS Kayıt                                                                                                                                                                                                     |
| Kod Çözme kapasitesi   | 8MP×2, 6MP×2, 5MP×3, 4MP×4, 3MP×5, 1080P×8, 720P×16, 4CIF×20;                                                                                                                                                                                                                                         |


**TC-R3220 I-B-P16-K V3.1****H.265 2HDD 20 Kanal Gelişmiş PSE NVR**

|                               |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kayıt İzleme Kod Çözme        | 8MP×2, 6MP×2, 5MP×3, 4MP×4, 3MP×5, 1080P×8, 720P×16                                                                                                                          |
| Kayıt Şifreleme               | Mevcut                                                                                                                                                                       |
| <b>Hard Disk</b>              |                                                                                                                                                                              |
| SATA                          | 2 HDD için 2 SATA arayüzü                                                                                                                                                    |
| Kapasite                      | Her HDD için 10 TB'a kadar                                                                                                                                                   |
| eSATA Arayüzü                 | -                                                                                                                                                                            |
| Dizi Türü                     | -                                                                                                                                                                            |
| <b>Harici Arayüz</b>          |                                                                                                                                                                              |
| Network Arayüzü               | 1 adet RJ45 self-adaptive 10/100/1000 Mbps network arayüzü                                                                                                                   |
| USB Arayüz                    | 2 adet USB 2.0                                                                                                                                                               |
| Seri Arayüz                   | -                                                                                                                                                                            |
| Alarm Giriş/Çıkış             | 4/1                                                                                                                                                                          |
| <b>Network</b>                |                                                                                                                                                                              |
| Protokoller                   | HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, DHCP, DNS, DDNS, EasyDDNS, NTP, SMTP, SSL, QoS, IPv4, IPv6, IP Filter, SSH, RTSP, RTP, RTCP, ARP, Unicast, MULTICAST,SNMP, PPPOE |
| Sistem Uyumluluğu             | ONVIF (Profile S/T/G); RTSP; CGI; SDK                                                                                                                                        |
| Depolama                      | Local HDD/USB storage device/eSATA -USB/NETWORK /SDV/AVI/MPEG-4                                                                                                              |
| <b>POE</b>                    |                                                                                                                                                                              |
| POE Arayüzü                   | 16 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network arayüzü                                                                                                                            |
| POE Port Başına Güç           | 30W                                                                                                                                                                          |
| POE Port Başına Maksimum Akım | 600mA                                                                                                                                                                        |
| <b>Genel Özellikler</b>       |                                                                                                                                                                              |
| Web Sürümü                    | Web6                                                                                                                                                                         |
| Kullanıcı                     | Yönetici ve kullanıcı yetki seviyeleri ayarlanabilir izinler.                                                                                                                |
| Dil                           | Basit Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Rusça, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça,Vietnamca,Almanca, Ukraynaca   |
| Çalışma Koşulları             | -10 ~ +55 , 10% ~ 90% RH                                                                                                                                                     |
| Güç Kaynağı                   | 100~240V AC, 50~60 Hz                                                                                                                                                        |

## TC-R3220 I-B-P16-K V3.1

### H.265 2HDD 20 Kanal Gelişmiş PSE NVR

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tüketim (HDD Olmadan)   | ≤25W (HDD olmadan)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Şasi                    | 1U , Rack Tipi                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Boyutlar                | 47.5×277×440mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ağırlık (HDD Hariç)     | 3.05Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sertifikalar            | CE / FCC<br>EN 55032:2015/A11:2020, EN 55035:2017/A11:2020 EN IEC<br>61000-3-2:2019/A1:2021,<br>EN 61000-3-3:2013/A1:2019 EN 50130-4:2011/A1:2014 IEC 61000-4-2:2008,<br>IEC 61000-4-3:2020, IEC 61000-4-4:2012 IEC 61000-4-5:2014+AMD1:2017<br>IEC 61000-4-6:2013.IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2020 |
| <b>Diğer Özellikler</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



[/fusion\_text][/fusion\_builder\_column][/fusion\_builder\_row][/fusion\_builder\_container]