

Dahua ARA34E — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua ARA34E Dedektör Braketi (Duvar Montaj)

Kapsanan modeller: ARA34E

Genel Bakış

ARA34E

Genel Özellikler

Çalışma Sıcaklığı	–25 °C ila +60 °C (–13 °F ila +140 °F)
Çalışma Nemi	10%–90% (RH)
Ürün Boyutları	94.0 mm × 73.4 mm × 55.0 mm (3.70" × 2.89" × 2.17")
Kurulum Yüksekliği	0.8 m ila 1.3 m
Net Ağırlık	140 g (0.31 lb)
Brüt Ağırlık	230 g (0.51 lb)
Kurulum	Duvara montaj
Dönüş Açısı	Yatay: ±40°
Malzeme	alüminyum alaşımı
Uyumlu Model	ARD2251E serisi
Görünüm Rengi	Gümüş rengi
Koruma	Temel koruma
Korozyon Önleme Düzeyi	Temel koruma
Depolama Sıcaklığı	–25 °C ila +60 °C (–13 °F ila +140 °F)
Depolama Nemi	10%–90% (RH)
Ambalaj Boyutları	121.0 mm × 108.0 mm × 99.0 mm (4.76" × 4.25" × 3.40")

Sipariş Bilgisi

Sütunlar	Tür Model Açıklama
Dedektör Braketi	ARA34E Dedektör Braketi(Yalnızca şununla uyumlu: ARD2251E serisi)

Özellikler

- Cihazın yatay açısının ayarlanmasını destekler.

Boyutlar (mm[inch])


Dedektör Braketi(Yalnızca şununla uyumlu: ARD2251E serisi)

Şekiller


Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 1

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/dahua-ara34e

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-ara34e-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim