

Dahua ARC3000H-FW2 — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua ARC3000H-FW2 Kablosuz Alarm Paneli (4G, Wi-Fi, Ethernet)

Kapsanan modeller: ARC3000H-FW2

Bağlantı Noktaları

Kablolu Giriş	Genişletilebilir 64 kanal
Kablolu Çıkış	Genişletilebilir 64 kanal
Kablosuz Bölge	NA
Bağlı Çevre Birimi	1. Toplam kablosuz çevre birimi sayısı: 150. Kablosuz anahtarlık kumandaları: 64. Kablosuz tuş takımları (LED ve LCD): 8. Kablosuz sirenler (iç ve dış): 6. Kablosuz tekrarlayıcılar: 4. Dahili PIR kameralar: 8. Kablosuz üç teknoloji dedektör: 56. Çoklu IO vericileri: 4. 2. IPC sayısı: 4. 3. Kart sayısı: Her kullanıcı 8 kartla eşleştirilebilir; toplam sayı için sınır yoktur.
Ağ Modu	Ethernet, Wi-Fi ve hücresel ağ (çift SIM kart kurulumunu destekler; aynı anda yalnızca bir kart etkin olabilir)
Ağ Bağlantı Noktası	1 × RJ-45 10 M/100 M Ethernet bağlantı noktası
Dahili Pil	Dahili lityum pil

Video ve Ses

Video Girişi	4 kanallı IPC
--------------	---------------

Fonksiyonlar

Gösterge Işığı	Birden çok durum için 1 gösterge (alarm, kurma, çözme, ağ bağlantısı ve arıza)
Düğme	1 × sıfırlama, 1 × güç, 1 × AP
Sesli Uyarıcı	Dahili
SMS	Evet (En fazla 12 telefon numarası)
Telefon Araması	Evet (En fazla 12 telefon numarası)
Video Bağlantısı	Evet
Çevrimdışı Önbellek	En fazla 50 kayıt (ANR)

Özellikler

- 150 kablosuz çevre birimini destekler (6 siren, 64 kablosuz anahtarlık kumandası)
- Çevre birimlerinin durum göstergesi (sinyal gücü, pil seviyesi, sıcaklık, program sürümü)
- Kablolu, Wi-Fi, 4G, 3G veya GPRS ağ bağlantısı
- Çift SIM ve tek bekleme; otomatik geçiş

- Otomatik ağ yenileme (ANR);
- Uygulamada video bağlantısı;
- Frekans atlama işlevi ve çift yönlü iletişim teknolojisi iletişim kararlılığını sağlar;
- Bulut güncellemesi ve başarısız güncellemeden otomatik kurtarma.

Teknik Özellikler

Kurma ve Çözme	Uygulama, tuş takımı, anahtarlık kumandası, SIA, SMS, kart ve zamanlanmış kurma ve çözme
Uzaktan Güncelleme	Bulut güncellemesi
Ağ Protokolü	PPTP, L2TP, DHCP, UPNP ve NTP dâhil TCP/IP
Düşük Pil Algılama	Evet
Sabotaj	Evet
Kullanıcı Yönetimi	Uygulama kullanıcıları için paylaşım işlevi
Kayıtlar	5000

Kablosuz İletişim

Taşıyıcı Frekans	433.1 MHz–434.6 MHz
Verici Gücü (EIRP)	Sınır 10 mW
İletişim Yöntemi	Çift yönlü
İletişim Mesafesi	En fazla 1,200 m (3,937.01 ft) açık alanda
Şifreleme Yöntemi	AES128
Frekans Atlaması	Evet

Wi-Fi

Değer	2.4G
-------	------

Genel Özellikler

Güç Kaynağı	12 VDC, 1.5 A
Pil Ömrü	Dahili pil bekleme süresi 12 saat
Çalışma Sıcaklığı	–10 °C ila +50 °C (+14 °F ila +122 °F) (iç mekân)
Çalışma Nemi	10%–90% (RH)
Ürün Boyutları	163.0 mm × 163.0 mm × 32.0 mm (6.42" × 6.42" × 1.26") (L × W × H)
Net Ağırlık	0.38 kg (0.84 lb)
Brüt Ağırlık	0.8 kg (1.76 lb)
Kurulum	Duvara montaj; Masaüstü
Gövde Malzemesi	PC + ABS

Sertifikalar	CE
Korozyon Önleme Düzeyi	Temel koruma

Genel Bakış

Ürünler genel kullanım için tasarlanmıştır ve özel korozyon koruması gerekmeyen alanlarda kullanılabilir.

Teknik Özellikler

Ambalaj Boyutları	219.0 mm × 187.0 mm × 91.0 mm (8.62" × 7.36" × 3.58") (L × W × H)
-------------------	---

Hücresel Ağ

Hücresel Ağ Standardı	GSM/WCDMA/LTE
Frekans Aralığı	tek SIM (GSM:900/1800MHz, WCDMA:B1/B5/B8, LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20, LTE-TDD:B38/B40/B41); çift SIM tek bekleme

Sipariş Bilgisi

Sütunlar	Tür Model Açıklama
Alarm Paneli	DHI-ARC3000H-FW2 Alarm Paneli

Şekiller


Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2



Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım

www.telmagbilisim.com

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/dahua-arc3000h-fw2

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-arc3000h-fw2-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim