Dahua TÜRKÇE TEKNİK DOKÜMAN

Dahua ARD822-W2(868) — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua ARD822-W2(868) Kablosuz Panik Butonu (Çift Butonlu)

Kapsanan modeller: ARD822-W2(868)

Özellikler

- İki yönlü RF iletişimi.
- Farklı durumlar için birden fazla LED rengi.
- Bulut güncellemesi ve başarısız güncellemeden otomatik kurtarma.
- Kazara basmayı önleme.
- IP54 koruma sınıfı.

Genel Bakış

Kablosuz Panik Butonu, izinsiz giriş, yangın, gaz kaçağı ve diğer durumlar için farklı alarm türlerini destekler. Tıbbi yardıma ihtiyaç duyulduğunda izleme merkezine ve yakınlara bildirim göndermek için de kullanılabilir. Alarm olayı bildirimleri hızlı yanıt için izleme merkezine ve kullanıcıya iletilir.

Kullanım Alanı

Daireler, villalar, ofis binaları, mağazalar ve benzeri yerler için uygundur.

İşlevler

Gösterge ışığı	1; eşleştirme, iletişim ve çalışma dahil birden fazla durum için
Uzaktan güncelleme	Bulut güncellemesi
Düğme	2
Sinyal gücü	Evet
Düşük pil algılama	Evet
Pil seviyesi gösterimi	Pil seviyesini uygulamada gösterir

Kablosuz Özellikler

Taşıyıcı frekans	868.0 MHz–868.6 MHz
İletişim mesafesi	Açık alanda 1,200 m (3937.01 ft) mesafeye kadar
İletişim mekanizması	İki yönlü
Şifreleme yöntemi	AES128
Frekans atlama	Evet

Genel Özellikler

Çalışma sıcaklığı	–10 °C ile +55 °C (+14 °F ile +131 °F) (iç mekân)

Çalışma nemi	10%–90% (RH)
Güç kaynağı	1 × CR2032
Pil ömrü	3 yıl (haftada 2 kez kullanıldığında)
Ürün boyutları	55 mm × 36 mm × 14.2 mm (2.17" × 1.42" × 0.56") (L × W × H)
Ambalaj boyutları	95 mm × 59.5 mm × 30.5 mm (3.74" × 2.34" × 1.20") (L × W × H)
Kurulum	Duvara montaj; taşınabilir
Net ağırlık	18 g (0.04 lb)
Brüt ağırlık	48 g (0.11 lb)
Sertifikalar	CE; EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020; EN 50131-3:2009; EN 50131-6:2017; EN 50131-5-3:2017; Güvenlik Derecesi 2; Çevre Sınıfı II
Kasa malzemesi	PC + ABS
Koruma	IP54

Teknik Özellikler

Çalışma akımı	28 mA
Test modu	Evet

Sipariş Bilgisi

Sütunlar	Tür | Model | Açıklama
Ürün	Kablosuz Panik Butonu | DHI-ARD822-W2(868) | 3 seçenek: Kablosuz Panik Butonu, askılı Kablosuz Panik Butonu ve braketli Kablosuz Panik Butonu

Boyutlar

Çizim ölçüleri (mm[inch])	36.0 [1.42] | 55.0 [2.16] | 14.2 [0.56]

Kurulum

Kurulum çizimi mevcuttur; metinde ek kurulum adımı yoktur.

Uygulama

Şemadaki etiketler: Alarm Hub; Wireless Panic Button; RF868.

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.

Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1

Şekil 2 — kaynak belge sayfa 2

Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2

Şekil 4 — kaynak belge sayfa 2

TELMAG BİLİŞİM & TEKNOLOJİ

Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım

www.telmagbilisim.com

ADRES	TELEFON	E-POSTA	BU ÜRÜNÜN SAYFASI
Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1 Akhisar / MANİSA	0236 412 00 01 0532 579 95 01 (destek)	destek@telmagbilisim.com	telmagbilisim.com/urun/dahua-ard822-w2-868

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-ard822-w2-868-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim