

Dahua ARK30T-W2(868) — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua ARK30T-W2(868) Kablosuz Tuş Takımı (IC Kartlı)

Kapsanan modeller: ARK30T-W2(868)

Özellikler

- 3 kısayol alarmını destekler: Tıbbi, yangın, acil durum.
- Şifre veya IC kartıyla kurma/devreden çıkarma.
- Uygun kurulum yerini seçmek için sinyal gücü algılama.
- Düşük pil alarmı.
- Sıcaklık izleme.
- Frekans atlama ve iki yönlü iletişim.
- Bulut güncellemesi ve başarısız güncellemeden otomatik kurtarma.

İşlevler

Gösterge ışığı	4 gösterge (iletişim, kurma/devreden çıkarma, arıza ve alarm)
Düğme	15 düğme (0–9, *, #, kurma, devreden çıkarma ve evde kurma)
Buzzer	1 × dahili buzzer
Kurma ve devreden çıkarma	Şifre; IC kartı
Uzaktan güncelleme	Bulut güncellemesi
Düşük pil algılama	Evet
Sabotaj	Evet
Ölçüm aralığı (sıcaklık)	–15 °C ile +65 °C (+5 °F ile +149 °F) (iç mekân)
Ölçüm doğruluğu	1 °C (33.8 °F)
Kullanıcı yönetimi	32 kullanıcı

Genel Bakış

Kablosuz Tuş Takımı, Alarm Hub ile kullanılır ve her kullanıcının kendi özel şifresiyle alarm güvenlik sistemine erişmesini sağlar. Sistem, kullanım geçmişini incelemek ve analiz etmek için kullanıcı işlemlerinin kaydını tutar.

Kullanım Alanı

Villalar, mağazalar, daireler ve benzeri yerler için uygundur.

Kablosuz Özellikler

Taşıyıcı frekans	868.0 MHz–868.6 MHz
Verici gücü (EIRP)	Sınır 25 mW
İletişim mekanizması	İki yönlü

İletişim mesafesi	Açık alanda 1,600 m (5,249.34 ft) mesafeye kadar
Şifreleme yöntemi	AES128
Frekans atlama	Evet

Genel Özellikler

Güç kaynağı	4 × AA pil
Pil ömrü	Günde 1 kez kurma ve devreden çıkarma kullanımında 3 yıl; Giriş/Çıkış Gecikme Süresi ve Kurma/Devreden Çıkarma Zil Sesi işlevi etkinleştirilirse günde 1 kez kullanımda 2 yıl
Güç tüketimi	Maks. 2.3 W
Çalışma sıcaklığı	−10 °C ile +55 °C (+14 °F ile +131 °F) (iç mekân)
Çalışma nemi	10%–90% (RH)
Ürün boyutları	146.0 mm × 82.0 mm × 22.6 mm (5.75" × 3.23" × 0.89")
Ambalaj boyutları	180.0 mm × 104.0 mm × 58.0 mm (7.07" × 4.09" × 2.28")
Net ağırlık	240 g (0.529 lb) (pilli); 145 g (0.32 lb) (pilsiz)
Brüt ağırlık	370 g (0.816 lb)
Kurulum	Duvara montaj
Kasa malzemesi	PC + ABS
Sertifikalar	CE; EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020; EN 50131-3:2009; EN 50131-6:2017; EN 50131-5-3:2017; Güvenlik Derecesi 2; Çevre Sınıfı II

Sipariş Bilgisi

Sütunlar	Tür Parça numarası Açıklama
Ürün	Tuş Takımı DHI-ARK30T-W2(868) Kablosuz Tuş Takımı

Kurulum

Kurulum çizimi mevcuttur; metinde ek kurulum adımı yoktur.

Uygulama

Şemadaki etiketler: RF868; Alarm Hub; Wireless Keypad.

Boyutlar

Boyut çizimi başlığı mm[inch] olarak verilmiştir; çizimden okunabilir ölçü metni çıkarılmamıştır.

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2

<div><div>TELMAG BİLİŞİM & TEKNOLOJİ</div><div>Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım</div></div> <div>www.telmagbilisim.com</div>			
ADRES Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1 Akhisar / MANİSA	TELEFON 0236 412 00 01 0532 579 95 01 (destek)	E-POSTA destek@telmagbilisim.com	BU ÜRÜNÜN SAYFASI telmagbilisim.com/urun/dahua-ark30t-w2-868

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-ark30t-w2-868-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim