

Dahua ARK50C — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua ARK50C LCD Ekranlı Alarm Kontrol Tuş Takımı

Kapsanan modeller: ARK50C

Özellikler

- Bölge durumu, arıza, kurma/devreden çıkarma, ağ ve iletişim için 5 gösterge sistem durumunun hızla görülmesini sağlar.
- Bölge durumu, sistem arızaları, program sürümü ve iletişim parametreleri için arama.
- Yerel olarak
-
- kurma ve devreden çıkarma.
- Kontrolör programlama, kurma/devreden çıkarma, alarm iptali, baypas etme/kaldırma, röle işlemleri, bölge durumu arama ve yürüme testi işlevleri.

Arayüz

Ekran	Çözünürlük: 128 × 64 LCD; boyut: 56.27 mm × 38.35 mm (2.22" × 1.51")
Gösterge ışığı	Bölge durumu, arıza, kurma/devreden çıkarma, ağ ve iletişim
Düğme	0–9, Menü, Yukarı, Aşağı, *, #, Yangın, Tıbbi, Kur, Baypas ve Enter
RS-485	1
Sesli uyarıcı	Dahili

İşlevler

Uzaktan güncelleme	Evet
Kurma ve devreden çıkarma	Yerel
Yapılandırılmış parametreler için güç kesintisi koruması	Evet
Sabotaj	Kasa sabotajı
Arama	Bölge durumu, sistem arızaları, program sürümü ve iletişim parametreleri
İşlev	Kontrolör programlama, kurma/devreden çıkarma, alarm iptali, baypas etme/kaldırma, röle işlemleri, bölge durumu arama ve yürüme testi
Dil	İngilizce

Kablosuz Özellikler

Taşıyıcı frekans	433.1 MHz
İletim gücü	Sınır 10 mW
İletişim mesafesi	80 m (262.47 ft)

Şifreleme yöntemi	AES128
-------------------	--------

Genel Özellikler

Kasa	PC + ABS
------	----------

Sipariş Bilgisi

Sütunlar	Tür Model Açıklama
Ürün	Alarm Tuş Takımı DHI-ARK50C Alarm tuş takımı

Kurulum

Kurulum çizimi bulunur.

Boyutlar

Boyut çiziminin başlığı: mm [inch]. Çizimde ek ölçü metni çıkarılmamıştır.

Bağlantı Şeması


ARC9016C-V3 Alarm Kontrolörü; ARM808 Giriş Modülü; DSS PRO Platform; M-BUS 16; ARK50C/ARK50C-R Alarm Tuş Takımı 8; RS-485 8 ve 2; RS-485.

Şekiller


Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.




Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 4 — kaynak belge sayfa 2




Şekil 5 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 6 — kaynak belge sayfa 2




Şekil 7 — kaynak belge sayfa 2




Şekil 8 — kaynak belge sayfa 2




Şekil 9 — kaynak belge sayfa 2




Şekil 10 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 11 — kaynak belge sayfa 2




Şekil 12 — kaynak belge sayfa 2




Şekil 13 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 14 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 15 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 16 — kaynak belge sayfa 2



Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım

www.telmagbilisim.com

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/dahua-ark50c

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-ark50c-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim