

Dahua ARM7011-W2 — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua ARM7011-W2 Kablosuz Röle Modülü (DC Çıkışlı)

Kapsanan modeller: ARM7011-W2

Özellikler

- Frekans atlama ve iki yönlü iletişim, iletişim kararlılığını sağlar.
- Sinyal karıştırma algılama ve iletişim şifreleme.
- Bulut güncellemesi ve güncelleme başarısızlığında otomatik kurtarma.
- Aşırı ısınma koruması.
- Gerilim algılama.
- 1 kanallı harici sabotaj girişi.

Portlar

Alarm girişi	1 sabotaj girişi, NO/NC
Röle çıkışı	1, NO/NC (0–36 VDC, Maks. 5A)

İşlevler

Gösterge ışığı	1; birden çok durum (eşleştirme, iletişim)
Düğme	1
Uzaktan güncelleme	Bulut güncellemesi

Teknik Özellikler

Test modu	Evet
-----------	------

Kablosuz Özellikler

Taşıyıcı frekans	433.1 MHz–434.6 MHz
İletişim mekanizması	İki yönlü
İletişim mesafesi	Açık alanda 800 m (2624.67 ft)
Şifreleme yöntemi	AES128
Frekans atlama	Evet

Genel Özellikler

Güç kaynağı	7–24 VDC
Çalışma sıcaklığı	–10 °C ile +55 °C (+14 °F ile +131 °F) (iç mekân)

Çalışma nemi	10%–90% (RH)
Depolama sıcaklığı	–10 °C ile +55 °C (+14 °F ile +131 °F)
Depolama nemi	10%–90% (RH)
Ürün boyutları	39 mm × 33 mm × 19 mm (1.54" × 1.30" × 0.75")
Ambalaj boyutları	95 mm × 59.5 mm × 30.5 mm (3.74" × 2.34" × 1.20")
Net ağırlık	45 g (0.10 lb)
Brüt ağırlık	60 g (0.13 lb)
Kurulum	Duvara montaj
Kasa malzemesi	PC + ABS
Sertifikalar	CE, FCC

Sisteme Genel Bakış

Röle, 0–36 VDC gücünü uzaktan kontrol etmek için kullanılan kuru kontaklı bir cihazdır. Rölenin kuru kontağı, cihazın güç kaynağı devresinden elektriksel olarak yalıtılmıştır. Düşük gerilimli uygulamalarda diğer cihazların güç beslemesini kontrol eder; aşırı gerilim ve aşırı ısınma koruması vardır.

Kurulum

Kurulum çizimi bulunur.

Boyutlar

Boyut çizimi mm[inch] olarak işaretlenmiştir; çıkarılmış metinde ek çizim ölçüsü yoktur.

Uygulama

Şema etiketleri: Alarm Hub; Kablosuz Röle; TCP/IP; Wi-Fi; Internet / Cloud; DMSS; 433.

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 4 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 5 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 6 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 7 — kaynak belge sayfa 2

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/dahua-arm7011-w2

Bu belge, üreticinin resmi İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-arm7011-w2-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim