

Dahua VTH0003A-H — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua VTH0003A-H Ahizeli Analog Sesli İç Ünite

Kapsanan modeller: VTH0003A-H

Özellikler

- Aramaları ahize üzerinden alır.
- Braille alfabesini destekler.
- Analog 2 kablolu iletişim.
- Uyku modu ve hızlı uyandırma işlevi bulunur.
- Tek dokunuşla aramaları yanıtlayabilir, kapıları açabilir, rahatsız etmeyin modunu etkinleştirebilir ve cihazı sessize alabilirsiniz.
- Sistem zil seslerinin ve interkomun ses düzeyleri ayarlanabilir.
- Farklı durumları gösteren 4 durum göstergesi.
- Kapı zillerini bağlamak için 2 kanal alarm girişini destekler.
- Özel zil sesleri sunar.
- Kapı istasyonu ile çift yönlü sesli görüşme sağlar.
- Ana ve alt iç monitörlerin yapılandırılmasını ve kapı istasyonundan grup çağrılarının alınmasını destekler.
- Güç göstergesi istenildiği gibi açılıp kapatılabilir.

Sistem

Ana İşlemci	Gömülü işlemci
İşletim Sistemi	RTOS
Düğme Türü	Mekanik

Temel Özellikler

Ses Girişi	2 kanal
Ses Çıkışı	Dahili hoparlör; ahize hoparlörü
Ses Modu	Çift yönlü ses (yarım çift yönlü)

Fonksiyonlar

İletişim Modu	Analog 2 kablolu
Rahatsız Etmeyin Modu	Evet
Ek Ünite Sayısı	2

Bağlantı Noktaları

Alarm Girişi	2 kanal
--------------	---------

Kapı Zili	Evet (alarm giriş bağlantı noktasını kullanır)
-----------	--

Performans

Kasa Malzemesi	ABS
----------------	-----

Genel Özellikler

Görünüm Rengi	Beyaz
Güç Kaynağı	Güç dağıtıcı tarafından sağlanır.
Güç Adaptörü	Ayrıca satın alınır
Kurulum	Yüzeye montaj
Sertifikalar	CE
Ürün Boyutları	91.5 mm × 160.0 mm × 43.3 mm (3.60" × 6.30" × 1.70")
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F)
Çalışma Nemi	10%–95% (RH)
Çalışma Rakımı	0 m–3000 m (0 ft–9842.52 ft)
Güç Tüketimi	≤1 W(bekleme), ≤5 W(çalışma)
Brüt Ağırlık	0.421 kg (0.93 lb)
Depolama Sıcaklığı	0 °C ila +40 °C (+32 °F ila +104 °F)
Depolama Nemi	30%–75%
Çalışma Ortamı	İç ortam

Sipariş Bilgisi

Sütunlar	Tür Model Açıklama
2 kablolu Analog Audio İç Monitör	DHI-VTH0003A-H 2 kablolu Analog Audio İç Monitör

Boyutlar (mm[inch])

- 91.5 [3.60]
- 160.0 [6.30]
- 43.3 [1.70]
- 25.5 [1.00]
- 90.0 [3.54]

Uygulama

- Ana VTH Ek VTH
- DC48V
- DC48V

- DC48V
- Ek VTH

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 4 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 5 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 6 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 7 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 8 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 9 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 10 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 11 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 12 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 13 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 14 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 15 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 16 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 17 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 18 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 19 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 20 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 21 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 22 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 23 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 24 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 25 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 26 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 27 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 28 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 29 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 30 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 31 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 32 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 33 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 34 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 35 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 36 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 37 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 38 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 39 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 40 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 41 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 42 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 43 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 44 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 45 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 46 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 47 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 48 — kaynak belge sayfa 2

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/dahua-vth0003a-h

Bu belge, üreticinin resmi İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-vth0003a-h-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim