

Dahua VTH1550CH-S2 — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua VTH1550CH-S2 7 inç IP Daire İçi Monitör

Kapsanan modeller: VTH1550CH-S2

Özellikler

- 7" TFT kapasitif dokunmatik ekran
- IPC izleme.
- Alarm entegrasyonu.
- Micro SD kart isteğe bağlıdır, maksimum 32GB.
- Kayıt ve anlık görüntü (SD kart gereklidir).

Teknik Özellikler

Model	VTH1550CH-S2
-------	--------------

Sistem

Ana İşlemci	Gömülü mikroişlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX işletim sistemi

Video

Video Sıkıştırma	H.264
------------------	-------

Ses

Ses Sıkıştırma	G.711
Ses Girişi	Çok yönlü mikrofon
Ses Çıkışı	Dahili hoparlör
Çift Yönlü Görüşme	Çift yönlü görüşme desteği

Ekran

LCD Ekran	7" 800x480
-----------	------------

Çalışma Modu

Giriş	Dokunmatik düğmeler ve kapasitif ekran
-------	--

Arayüz

Alarm Girişi	6
Alarm Çıkışı	1
RS485	1

Ağ

Ethernet	10M/100Mbps Kendinden uyarlamalı
Ağ Protokolü	TCP/IP

Genel Özellikler


Bellek Yuvası	Micro SD, Max 32GB
Kurulum	Yüzey
Güç	DC 12V / doğrudan VTNS1060A tarafından beslenir
Güç Tüketimi	Çalışma≤7W
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ila +55°C
Bağıl Nem	10%RH–90%RH
Boyutlar	200.5mm×136.5mm×22.0mm
Ağırlık	0.8kg

Uygulama

- Görüş Alanı

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 2

TELMAG BİLİŞİM & TEKNOLOJİ Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım www.telmagbilisim.com			
ADRES Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1 Akhisar / MANİSA	TELEFON 0236 412 00 01 0532 579 95 01 (destek)	E-POSTA destek@telmagbilisim.com	BU ÜRÜNÜN SAYFASI telmagbilisim.com/urun/dahua-vth1550ch-s2

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-vth1550ch-s2-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim