

Dahua VTH2612L-W — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua VTH2612L-W 4.3 inç Wi-Fi IP Daire İçi Monitör

Kapsanan modeller: VTH2612L-W

Özellikler

- 4.3" TFT kapasitif dokunmatik ekran.
- Kapıyı açar.
- Rahatsız etmeyin süresini ayarlar.
- IPC izleme.
- 4 kanal alarm girişi ve 1 kanal alarm çıkışı.
- Ethernet ve Wi-Fi.
- 2 kablolu dijital iletişimi destekler.

Sistem

Ana İşlemci	Gömülü işlemci
İşletim Sistemi	Embedded Linux OS
Ağ Protokolü	UDP; TCP; IPv4; RTSP; SIP; RTP

Temel Özellikler

Ekran Türü	Kapasitif dokunmatik ekran
Görüntü Ekranı	4.3" TFT display
Ekran Çözünürlüğü	480 (H) × 272 (V)
Ses Sıkıştırma	G.711a; G.711u; PCM
Ses Girişi	1 kanal
Ses Çıkışı	1 dahili hoparlör ve 1 ahize hoparlörü
Ses Modu	Çift yönlü ses
Ses İyileştirme	Yankı bastırma/dijital noise reduction
Ses Bit Hızı	16 kHz, 16 Bit

Fonksiyonlar

İletişim Modu	Tam dijital
Bilgi Yayını	Metin mesajları iç monitörde alınabilir ve görüntülenebilir
Asansör Kontrolü	Asansör iç monitör üzerinden kontrol edilebilir
Rahatsız Etmeyin Modu	Rahatsız etmeyin süresi ayarlanabilir.
Ek Ünite Sayısı	Apartman: 4 Villa: 9

Wi-Fi	Evet
Kablosuz Standart	IEEE802.11b/802.11g/802.11n
Kablosuz Frekans Aralığı	2.4 GHz

Bağlantı Noktaları

Alarm Girişi	4
Alarm Çıkışı	1
Ağ Bağlantı Noktası	1 × 2 kablolu bağlantı noktası ve 1 × 10 Mbps/100 Mbps Ethernet bağlantı noktası (bunlardan biri seçilebilir)

Alarm

SOS Alarmı	Evet
------------	------

Performans

Kasa Malzemesi	ABS
----------------	-----

Genel Özellikler

Görünüm Rengi	Beyaz
Güç Kaynağı	48 VDC, 1A; 2 kablolu anahtar (maksimum güç iletim mesafesi: 50 m)
Güç Adaptörü	İsteğe bağlı
Kurulum	Yüzeye montaj
Aksesuar	Yüzeye montaj braket, alarm şerit kablosu, ve güç kaynağı pimleri are provided
Ürün Boyutları	136.0 mm × 140.0 mm × 25.5 mm (5.35" × 5.51" × 1.00") (W × H × D)
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F)
Çalışma Nemi	10%–90% (RH), yoğuşmasız

Teknik Özellikler (Devam)

Güç Tüketimi	≤4 W (bekleme), ≤6 W (çalışma)
Brüt Ağırlık	0.21 kg (0.46 lb)

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/dahua-vth2612l-w

Bu belge, üreticinin resmi İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-vth2612l-w-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim