

Dahua VTH2622GB-W — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua VTH2622GB-W 7 inç Wi-Fi IP Daire İçi Monitör

Kapsanan modeller: VTH2622GB-W

Özellikler

- 7" TFT kapasitif dokunmatik ekran, 1024 × 600
- 6 kanal alarm girişi ve 1 kanal alarm çıkışı.
- Wi-Fi
- Kapı istasyonu ve IPC izleme.
- H.265 ve H.264 video kod çözme.
- 2 kablolu dijital iletişim.
- Yüksek performans ve uygun maliyet.

Sistem

Ana İşlemci	Gömülü işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü Linux işletim sistemi
Birlikte Çalışabilirlik	ONVIF; SDK
Ağ Protokolü	RTSP; RTP; SIP; DNS; SSH
ROM	128 MB
RAM	128 MB
CPU	Dual core 1.2 GHz

Temel Özellikler

Ekran Türü	Kapasitif dokunmatik ekran
Ekran	7" TFT
Ekran Çözünürlüğü	1024 × 600
Ses Sıkıştırma	G.711a; G.711u; PCM
Ses Girişi	1
Ses Çıkışı	Dahili hoparlör
Ses Modu	Çift yönlü ses
Ses İyileştirme	Yankı bastırma
Ses Bit Hızı	16 kHz; 16 bit

Fonksiyonlar

İletişim Modu	Dijital 2 kablolu
---------------	-------------------

Bilgi Yayını	Yönetim merkezi tarafından yayımlanan metin bilgilerini alır ve görüntüler
Video Mesaj Bırakma	Evet (VTO içinde SD kart gereklidir)
Rahatsız Etmeyin Modu	Rahatsız etmeyin süresi ayarlanabilir; Rahatsız etmeyin modu
Ek Ünite Sayısı	Villa: 3 Apartman: 2 Wi-Fi interkom: 1 ana monitör, 2 ek monitör
Wi-Fi	Evet
Kablosuz Standart	IEEE802.11b/802.11g/802.11n
Kablosuz Frekans Aralığı	2,412–2,472 MHz
Kablosuz Güvenlik Şifrelemesi	WPA/WPA2;WPA-PSK/WPA2-PSK

Performans

Kasa	PC + ABS
------	----------

Bağlantı Noktaları

Alarm Girişi	6
Alarm Çıkışı	1
Kapı Zili	Evet (herhangi bir alarm giriş bağlantı noktasını kullanır)
Ağ	Bir 2 kablolu bağlantı noktası ve bir 10Mbps/100Mbps Ethernet bağlantı noktası (bunlardan biri seçilebilir)
Depolama	Micro SD kart, Max 64 GB (yazılım için ayrılmıştır)

Genel Özellikler

Görünüm Rengi	Siyah/Beyaz
Güç Kaynağı	48 VDC 1.25 A
Kurulum	Yüzeye montaj
Sertifikalar	CE; FCC
Boyutlar	189.6 mm × 134.6 mm × 26.0 mm (7.50" × 5.30" × 1.00")
Çalışma Sıcaklığı	–10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F)
Çalışma Nemi	10%–95% RH (yoğuşmasız)
Çalışma Rakımı	Altında 3000 m (9842.52 ft)
Güç Tüketimi	Bekleme ≤ 2 W; çalışma ≤ 6 W

Sipariş Bilgisi

Sütunlar	Tür Model Açıklama
2 kabloluWi-Fi İç Monitör	DHI-VTH2622G-W/DHI-VTH2622GW-W 2 kablolu IP ve Wi-Fi İç Monitör

Teknik Özellikler (Devam)

Net Ağırlık	0.34 kg (0.74 lb)
Brüt Ağırlık	0.58 kg (1.27 lb)

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1

<div><div>TELMAG BİLİŞİM & TEKNOLOJİ</div><div>Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım</div></div> <div>www.telmagbilisim.com</div>			
ADRES Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1 Akhisar / MANİSA	TELEFON 0236 412 00 01 0532 579 95 01 (destek)	E-POSTA destek@telmagbilisim.com	BU ÜRÜNÜN SAYFASI telmagbilisim.com/urun/dahua-vth2622gb-w

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-vth2622gb-w-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim