

Dahua VTH5321GB-W — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua VTH5321GB-W 7 inç Android IP Daire İçi Monitör

Kapsanan modeller: VTH5321GB-W

Özellikler

- Android 8.1
- Daha kullanıcı dostu arayüz.
- Ethernet ve Wi-Fi.
- 7" TFT kapasitif dokunmatik ekran,1024×600
- Villa sistemi için hızlı yapılandırma.

Sistem

Ana İşlemci	Gömülü işlemci
İşletim Sistemi	Android 8.1
Ağ Protokolü	IPv4, TCP, SIP, UDP, RTSP

Temel Özellikler

Ekran Türü	Kapasitif ekran
Görüntü Ekranı	7 inch TFT LCD
Çözünürlük	1024×600
Video Sıkıştırma	H.264
Ses Sıkıştırma	PCM
Ses Girişi	1 çok yönlü mikrofon
Ses Çıkışı	Dahili 1W hoparlör
Ses Modu	Çift yönlü ses
Ses İyileştirme	Yankı bastırma/DNR
Ses Bit Hızı	16KHz, 16Bit

Fonksiyonlar

İletişim Modu	Tam dijital
Bilgi Yayını	Yönetim merkezinin yayımladığı metin duyuruları görüntülenebilir
Asansör Kontrolü	Asansör iç monitör üzerinden kontrol edilebilir
Video veya Metin Mesajı Bırakma	Evet (SD kart gereklidir)
Rahatsız Etmeyin Modu	Rahatsız etmeyin süresi ayarlanabilir.

Ek Ünite Sayısı	Villa: 4 (Calls can be made among en fazla 3 indoor monitors when only Wi-Fi is connected.) Apartman: 9
Wi-Fi	Evet
Kablosuz Standart	IEEE802.11b/802.11g/802.11n
Kablosuz Frekans Aralığı	2.4GHz
Kablosuz Güvenlik Şifrelemesi	64/128bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Depolama	Micro SD depolama, maksimum kapasite 256GB

Performans

Kasa	PC+ABS
------	--------

Bağlantı Noktaları

RS-485	1
Alarm Girişi	8
Alarm Çıkışı	1
Güç Çıkışı	1 12V/100mA
Kapı Zili	Evet, alarm giriş bağlantı noktasını kullanır
Ağ	1 10M/100M Ethernet

Alarm

SOS	Evet
-----	------

Genel Özellikler

Renk	Beyaz/Siyah
Güç Kaynağı	12V DC 1A POE(802.3AF)
Kurulum	Yüzeye montaj
Sertifikalar	CE FCC
Aksesuar	Yüzeye montaj braket, alarm şerit kablosu, RS-485 cable, ve güç kaynağı pimleri are provided
Ürün Boyutları	189.6 mm × 134.6 mm × 26 mm (7.46"×5.30"×1. 02")

Boyutlar (mm[inch])

- IPC
- Çit İstasyonu
- İzleme merkezi
- Ünite Dış İstasyonu

Teknik Özellikler (Devam)

Çalışma Sıcaklığı	-10°C ila +55°C (+14°F ila +131°F)
Çalışma Nemi	10%RH-95%RH (Non-condensing)
Çalışma Rakımı	Altında 3,000 meters (9842.52 ft)
Güç Tüketimi	≤1.5W (bekleme), ≤7W (çalışma)
Net Ağırlık	385 g (0.85 lb)
Brüt Ağırlık	490 g (1.08 lb)

Sipariş Bilgisi


Sütunlar	Tür Model Açıklama
Dijital İç Monitör	DHI-VTH5321GW-W Android IP İç Monitör
Dijital İç Monitör	DHI-VTH5321GB-W Android IP İç Monitör

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 2




Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2




Şekil 4 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 5 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 6 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 7 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 8 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 9 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 10 — kaynak belge sayfa 2




Şekil 11 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 12 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 13 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 14 — kaynak belge sayfa 2

<div>TELMAG BİLİŞİM & TEKNOLOJİ</div> <div>Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım</div> <div>www.telmagbilisim.com</div>			
ADRES Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1 Akhisar / MANİSA	TELEFON 0236 412 00 01 0532 579 95 01 (destek)	E-POSTA destek@telmagbilisim.com	BU ÜRÜNÜN SAYFASI telmagbilisim.com/urun/dahua-vth5321gb-w

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-vth5321gb-w-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim