

GST C-9314P — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — GST C-9314P Pasif Paralel İhbar Lambası

Kapsanan modeller: C-9314P

Ürün Açıklaması

C-9314P, dedektörün alarm durumunu başka bir noktada da gösterir. Konut bölümlerinde, tehlikeli alanlarda, yükseltilmiş döşeme altında veya asma tavan üzerinde bulunan dedektörlerle kullanıma uygundur.

Teknik Özellikler

Çalışma gerilimi	2.0VDC ~ 3.0VDC
Bekleme akımı	0mA
Aktif durum akımı	≤30mA
Gösterge	Kırmızı. Normal izleme durumunda sönmüştür; aktif durumda sürekli yanar.
Çalışma sıcaklığı	0°C ~ +37.8°C
Bağıl nem	≤85%, yoğuşmasız
Muhafaza malzemesi ve rengi	ABS, Beyaz (RAL 9016)
Boyutlar (U×G×Y)	64.5mm×64.5mm×31.4mm

Bağlantı Terminalleri

+	Dedektörün RI çıkışının pozitif ucuna bağlanır.
-	Dedektörün RI çıkışının negatif ucuna bağlanır.

Montaj ve Uygulama

- UL tipi 1-Gang veya 2-Gang kutuya montaj için arka plaka (BP-9314P 30208096) gereklidir.
- C-9314P, uyumlu bir dedektöre bağlanabilir. Kaynak bağlantı şemasında örnek olarak standart DZ-03 dedektör tabanı ile bağlantı gösterilmiştir.

Uyumlu Ürünler


- C-9101, C-9102, C-9103, DC-9101E, DC-9102E, DC-9103E, DC-M9102, DC-M9103, DC-M9101, I-9101, I-9102, I-9103, DI-9101E, DI-9102E, DI-9103E, DI-M9102, DI-M9103, DI-M9101

Sipariş Bilgileri

Parça numarası	C-9314P
Cihaz adı	Pasif Paralel İhbar Lambası
Ürün numarası	10102339

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/gst-c-9314p

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: gst-c-9314p-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim