

GST GST101 — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — GST GST101 1 Bölge Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli

Kapsanan modeller: GST101

Ürün Açıklaması

GST101, 1 algılama bölgesini izleyen ve 2 çıkış kontrol noktasına sahip, mikroişlemci tabanlı konvansiyonel yangın alarm panelidir. Normal durum, arıza ve alarm durumlarını gösterir; kabloları kısa devre ve kopukluk açısından denetler. Panel duvara monte edilir.

Özellikler

- Konvansiyonel dedektörler ve manuel yangın ihbar butonları bağlanabilir.
- En fazla 15 konvansiyonel dedektör desteklenir. Manuel yangın ihbar butonları için adet sınırı belirtilmemiştir.
- Siren çıkışları ve arıza çıkışı bulunur.
- Entegre şarj cihazı ve akü yönetim programı bulunur.
- Panel üzerindeki ibare EN 54-2 uygunluğunu belirtir.

Teknik Özellikler

Bölge sayısı	1
Maksimum konvansiyonel dedektör sayısı	15
Çıkış kontrol noktası sayısı	2
Şebeke beslemesi	220VAC/230VAC 50Hz/60Hz
Yedek akü	24VDC, 4AH
Siren çıkışı	Çıkış akımı 1A
Arıza çıkışı	Gerilimsiz kontak çıkışı, kontak kapasitesi 1A 24VDC
Boyutlar (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik)	210mm×297mm×90mm

Kablo Gereksinimleri

Aktif çıkışlar için 1.5mm² veya daha büyük kesitli, diğer bağlantılar için 1.0mm² veya daha büyük kesitli yangın kablosu önerilir. Tüm kablolar yerel düzenlemelere uygun olmalıdır.

Bağlantı Terminalleri

N, L	220VAC güç besleme terminalleri
BAT IN (+, -)	Akü terminalleri
ZONE INPUT (+, -)	Bölge hattı terminalleri
SOUNDER OUTPUT1 (+, -)	Siren 1 çıkış terminalleri
SOUNDER OUTPUT2 (+, -)	Siren 2 çıkış terminalleri

FAULT OUTPUT (NC, NO, COM)	Arıza çıkışı terminalleri
EARTH	Şasi topraklama bağlantısı

Uygulama ve Bağlantı

- Kaynakta belirtilen 2. bağlantı düzeninde dedektörler ve manuel yangın ihbar butonları hattın herhangi bir noktasına, Aktif Hat Sonu Ünitesi (AEOL) ise hattın sonuna bağlanır. Dedektör tabanına bir diyot bağlanmalıdır.
- Çıkış hattında kullanılan sirenler ve uzak cihazlar polariteye duyarlı olmalıdır.

Uyumlu Cihazlar


C-910x Series	Konvansiyonel dedektör
DC-9204E	Konvansiyonel manuel yangın ihbar butonu
DC-910xE Series	Konvansiyonel dedektör

Sipariş Bilgileri

Parça numarası	GST101
Cihaz adı	Konvansiyonel Yangın Alarm Kontrol Paneli
Ürün numarası	10100621

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.




Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 4 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 5 — kaynak belge sayfa 2

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/gst101

Bu belge, üreticinin resmi İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: gst-gst101-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim