

GST S-9102R — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — GST S-9102R Müstakil Duman Alarmı (Röle Çıkışı)

Kapsanan modeller: S-9102R

Ürün Açıklaması

Pille çalışan müstakil duman dedektörü, optik algılama haznesiyle yangından kaynaklanan dumanı tespit eder ve alarm durumunda yüksek sesli uyarı verir. Ev, küçük mağaza ve bar gibi küçük ölçekli uygulamalarda kullanılabilir.

Teknik Özellikler


Model	S-9102R
Cihaz adı	Müstakil Duman Dedektörü
Ürün numarası	10105089
Çalışma gerilimi	3VDC (2 adet AA LR6 alkalin pil)
Pil ömrü	3 yıl
Gösterge	Kırmızı; normal durumda her 45 saniyede bir yanıp söner
Ses seviyesi	>80dB@3m
Algılama alanı	60m ² ~ 100m ²
Kontrol çıkışı tipi	Gerilimsiz, normalde açık
Maksimum çıkış gerilimi	30V
Maksimum çıkış akımı	60mA
Ortam sıcaklığı	-10°C ~ +50°C
Bağıl nem	≤95%, yoğuşmasız
Muhafaza malzemesi ve rengi	ABS, beyaz
Çap	120mm
Yükseklik	58mm (taban dahil)
Montaj delikleri arası mesafe	50mm ~ 74mm
Ağırlık	Yaklaşık 181g

Bağlantı Terminalleri

C+ ve C-	Optik olarak yalıtılmış, polariteli normalde açık (N/O) kontak çıkışı
----------	---

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 4 — kaynak belge sayfa 1

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/gst-s-9102r

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: gst-s-9102r-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim