

Hikvision DS-KD-BK — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Hikvision DS-KD-BK Modüler Kapı İstasyonu Boş Modülü

Kapsanan modeller: DS-KD-BK

Ürün Özellikleri

- KD8 Pro Serisi modüler kapı istasyonu için boş modül.
- Kurulum sırasında boş modül yuvalarını doldurmak için tasarlanmıştır.
- IP65 koruma derecesi.
- Kolay kullanım ve genişletme.

Genel Teknik Özellikler

Boyutlar (G × Y × D)	98.5 mm × 100 mm × 33.7 mm (3.87" × 3.95" × 1.33")
Koruma derecesi	IP65
Mevcut model	DS-KD-BK


Opsiyonel Aksesuarlar

DS-KD-ACW2	Görüntülü interkom montaj braketleri (2nd)
DS-KD-ACW3	Görüntülü interkom montaj braketleri (2nd)
DS-KD-ACF2	Görüntülü interkom montaj braketleri (2nd)
DS-KD-ACF3	Görüntülü interkom montaj braketleri (2nd)
DS-KABD8003-RS2	Modüler kapı istasyonu yağmurluğu
DS-KABD8003-RS3	Modüler kapı istasyonu yağmurluğu
DS-KH6320#EU&UK	KH6 Serisi IP tabanlı iç istasyon
DS-KD-ACF2/S	Görüntülü interkom montaj braketleri (2nd)
DS-KD-ACF3/S	Görüntülü interkom montaj braketleri (2nd)
DS-KD-ACW2/S	Görüntülü interkom montaj braketleri (2nd)
DS-KD-ACW3/S	Görüntülü interkom montaj braketleri (2nd)
DS-KD8003-IME1(B)	KD8 Serisi modüler kapı istasyonu
DS-KD8003-IME1(B)/S	KD8 Pro Serisi modüler kapı istasyonu
DS-KD8003-IME1(B)/NS	KD8 Pro Serisi modüler kapı istasyonu
DS-KD8003-IME1(B)/Surface	KD8 Pro Serisi modüler kapı istasyonu
DS-KD8003Y-IME2/S	İki telli ana ünite
DS-KD8003Y-IME2/NS	İki telli ana ünite
DS-KH6320-CTE1	KH6 Serisi IP tabanlı iç istasyon
DS-KD8003Y-IME2	İki telli ana ünite


DS-KD-PMR	İndüksiyon döngüsü modülü
DS-KD7003EY-IME2	2 telli HD kapı istasyonu
DS-KDE-ACR3	Görüntülü interkom montaj braketleri
DS-KD-ACF2#EU	Görüntülü interkom montaj braketleri (2nd)
DS-KD-ACF3#EU	Görüntülü interkom montaj braketleri (2nd)
DS-KD-ACW2#EU	Görüntülü interkom montaj braketleri (2nd)
DS-KD-ACW3#EU	Görüntülü interkom montaj braketleri (2nd)
DS-KD7003EY-IME2/Aluminum	2 telli HD kapı istasyonu

Şekiller


Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2




Şekil 4 — kaynak belge sayfa 3



Şekil 5 — kaynak belge sayfa 3



Şekil 6 — kaynak belge sayfa 3



Şekil 7 — kaynak belge sayfa 3



Şekil 8 — kaynak belge sayfa 3



Şekil 9 — kaynak belge sayfa 3



Şekil 10 — kaynak belge sayfa 3



Şekil 11 — kaynak belge sayfa 3



Şekil 12 — kaynak belge sayfa 3



Şekil 13 — kaynak belge sayfa 3



Şekil 14 — kaynak belge sayfa 3



Şekil 15 — kaynak belge sayfa 3



Şekil 16 — kaynak belge sayfa 4



Şekil 17 — kaynak belge sayfa 4



Şekil 18 — kaynak belge sayfa 4



Şekil 19 — kaynak belge sayfa 4



Şekil 20 — kaynak belge sayfa 4



Şekil 21 — kaynak belge sayfa 4



Şekil 22 — kaynak belge sayfa 4



Şekil 23 — kaynak belge sayfa 4



Şekil 24 — kaynak belge sayfa 4



Şekil 25 — kaynak belge sayfa 5

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/ds-kd-bk

Bu belge, üreticinin resmi İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: hikvision-ds-kd-bk-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim