

Hikvision DS-KD-INFO — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Hikvision DS-KD-INFO Modüler Kapı İstasyonu Bilgi Modülü

Kapsanan modeller: DS-KD-INFO

Öne Çıkan Özellikler

- Modüler kapı istasyonu bilgi modülü.
- IP65 koruma seviyesi.
- Ortam koşullarına göre otomatik açılıp kapanan arka aydınlatma.
- Kolay kullanım ve genişletme.

Sistem Parametreleri

İşletim sistemi	Linux
ROM	/
RAM	/
İşlemci	Gömülü yüksek performanslı işlemci

Ekran Parametreleri

Ekran boyutu	/
Kullanım yöntemi	/
Tip	/
Çözünürlük	/

Video Parametreleri

Lens	/
Çözünürlük	/
Görüş alanı (FOV)	/
Geniş dinamik aralık (WDR)	/
Yardımcı aydınlatma	/
Video sıkıştırma standardı	/

Ses Parametreleri

Ses girişi	/
Ses sıkıştırma standardı	/
Ses çıkışı	/

Ses sıkıştırma bit hızı	/
Ses kalitesi	Desteklenmiyor.
Ses seviyesi ayarı	/

Kapasite

Kullanıcı kapasitesi	/
Yüz kapasitesi	/
Parmak izi kapasitesi	/
Mesaj kapasitesi	/
Bağlı iç istasyon kapasitesi	/

Ağ Parametreleri

Ağ protokolü	/
Wi-Fi	/
Bluetooth	/
3G/4G	/

Cihaz Arayüzleri

Alarm girişi	/
Ağ arayüzü	/
Sabotaj (TAMPER)	/
Çıkış butonu	/
RS-485	1
USB	/
Wiegand	/
TF kart	/
Alarm çıkışı	/
Kilit kontrolü	/
Kapı kontağı girişi	/

Genel Özellikler

Buton	Desteklenmiyor.
Montaj	Sıva altı montaj, sıva üstü montaj
Gösterge	/

Ağırlık	/
Koruma seviyesi	IP65
Çalışma sıcaklığı	-20 °C ile 60 °C (-4 °F ile 140 °F)
Çalışma nemi	10% ile 95%
Boyutlar (G × Y × D)	98.42 mm × 94.4 mm × 33.8 mm (3.87" × 3.72" × 1.34")
Batarya	/
Kullanım ortamı	Dış ortam
Güç tüketimi	1.5 W

Mevcut Model

- DS-KD-INFO


Opsiyonel Aksesuarlar

DS-KD-ACW2	Görüntülü interkom montaj braketi (2nd)
DS-KD-ACW3	Görüntülü interkom montaj braketi (2nd)
DS-KD-ACF2	Görüntülü interkom montaj braketi (2nd)
DS-KD-ACF3	Görüntülü interkom montaj braketi (2nd)
DS-KA01-ZX-10	Görüntülü interkom içeren demo kiti (2nd)
DS-KABD8003-RS2	Modüler kapı istasyonu yağmurluğu
DS-KABD8003-RS3	Modüler kapı istasyonu yağmurluğu
DS-KH6320#EU&UK	KH6 Serisi IP tabanlı iç istasyon
DS-KD-ACF2/S	Görüntülü interkom montaj braketi (2nd)
DS-KD-ACF3/S	Görüntülü interkom montaj braketi (2nd)
DS-KD-ACW2/S	Görüntülü interkom montaj braketi (2nd)
DS-KD-ACW3/S	Görüntülü interkom montaj braketi (2nd)
DS-KD8003-IME1(B)	KD8 Serisi modüler kapı istasyonu
DS-KD8003-IME1(B)/S	KD8 Serisi Pro modüler kapı istasyonu
DS-KD8003-IME1(B)/NS	KD8 Serisi Pro modüler kapı istasyonu
DS-KD8003-IME1(B)/Surface	KD8 Serisi Pro modüler kapı istasyonu
DS-KD8003Y-IME2/S	İki telli ana ünite
DS-KD8003Y-IME2/NS	İki telli ana ünite
DS-KH6320-CTE1	KH6 Serisi IP tabanlı iç istasyon
DS-KD8003Y-IME2	İki telli ana ünite
DS-KD-PMR	İndüksiyon döngüsü modülü
DS-KD7003EY-IME2	2 telli HD kapı istasyonu

DS-KDE-ACR3	Görüntülü interkom montaj braketi
DS-KD-ACF2#EU	Görüntülü interkom montaj braketi (2nd)
DS-KD-ACF3#EU	Görüntülü interkom montaj braketi (2nd)
DS-KD-ACW2#EU	Görüntülü interkom montaj braketi (2nd)
DS-KD-ACW3#EU	Görüntülü interkom montaj braketi (2nd)
DS-KD7003EY-IME2/Aluminum	2 telli HD kapı istasyonu

Şekiller


Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 3




Şekil 4 — kaynak belge sayfa 4



Şekil 5 — kaynak belge sayfa 4



Şekil 6 — kaynak belge sayfa 4



Şekil 7 — kaynak belge sayfa 4



Şekil 8 — kaynak belge sayfa 4




Şekil 9 — kaynak belge sayfa 4




Şekil 10 — kaynak belge sayfa 4



Şekil 11 — kaynak belge sayfa 4



Şekil 12 — kaynak belge sayfa 4



Şekil 13 — kaynak belge sayfa 4



Şekil 14 — kaynak belge sayfa 4



Şekil 15 — kaynak belge sayfa 4



Şekil 16 — kaynak belge sayfa 5



Şekil 17 — kaynak belge sayfa 5



Şekil 18 — kaynak belge sayfa 5



Şekil 19 — kaynak belge sayfa 5



Şekil 20 — kaynak belge sayfa 5



Şekil 21 — kaynak belge sayfa 5



Şekil 22 — kaynak belge sayfa 5




Şekil 23 — kaynak belge sayfa 5



Şekil 24 — kaynak belge sayfa 5



Şekil 25 — kaynak belge sayfa 5



Şekil 26 — kaynak belge sayfa 6

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/ds-kd-info

Bu belge, üreticinin resmi İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: hikvision-ds-kd-info-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim