

Mavili ML-2410/2420/2430 — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Mavili ML-2430 Konvansiyonel Flaşörlü Siren

Kapsanan modeller: ML-2410/2420/2430

Teknik Özellikler

- Düşük veya yüksek ses seviyesi seçimi.
- 100 dB(A)'e kadar ses çıkışı.
- Mikroişlemci kontrollü yapı.
- Yüzey montaj teknolojisi ile üretim.
- Kolay kurulum ve kullanım.
- Üstün ve kararlı çalışma performansı.

Ürün Özellikleri

- EN 54-23 ve EN 54-3 standartlarına uygunluk.
- İç mekan kullanımına yönelik estetik tasarım.
- Ayarlanabilir flaş frekansı ve kapsama alanı.
- Kübik şekilde dağılan flaşör ışını.
- Beyaz renkli, güçlü LED flaşör.
- Kullanıcı tarafından ayarlanabilir 32 ses tonu.

Elektriksel Özellikler

Besleme gerilimi	21-28V DC
Alarm akımı (maksimum)	43 mA
Güç (maksimum)	1,20 W

Ses Özellikleri

Ses seviyesi @1m (ton 20)	Yüksek ses seviyesi: 100 dB(A); düşük ses seviyesi: 90 dB(A)
Ton sayısı	32

Flaşör Özellikleri

Kapsama alanı genişliği ve uzunluğu	8m veya 7m
Kapsama alanı hacmi	153,6m ³ veya 117,6m ³
Flaş frekansı	1Hz- 0,5 Hz
Flaşör sınıfı	W-2.4-8, W-2.4-7
LED rengi	Beyaz

Mekanik Özellikler

Malzeme	PC +ABS
Boyutlar	122 x 122 x 101,5 mm
Ağırlık	220 gr
Montaj tipi	Duvar tipi (Tip A)
Montaj yüksekliği	2,4m
Gövde rengi	Kırmızı
Kablo	1x2x0.8+0.8JH(st)H / 1x2x1.5+1.5JH(st)H

Çevresel Özellikler

Koruma sınıfı	IP21C
Çalışma sıcaklığı	(-10°C) - (+55°C)
Depolama sıcaklığı	(-30°C) - (+60°C)
Maksimum bağıl nem	%95 (+40°C, yoğuşmasız)

Şekiller


Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1



* Hattın son cihazına 10K'lık hat sonu direnci takılır.

Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 4 — kaynak belge sayfa 2

<div><div>TELMAG BİLİŞİM & TEKNOLOJİ</div><div>Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım</div></div> <div>www.telmagbilisim.com</div>			
ADRES Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1 Akhisar / MANİSA	TELEFON 0236 412 00 01 0532 579 95 01 (destek)	E-POSTA destek@telmagbilisim.com	BU ÜRÜNÜN SAYFASI telmagbilisim.com/urun/ml-2410-2420-2430

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: mavili-ml-2410-2420-2430-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim