

MikroTik FTC21 — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — MikroTik FTC21 2.5G SFP Fiber-Bakır Ortam Dönüştürücü

Kapsanan modeller: FTC21

Genel Bakış

Fiber ve Ethernet kurulumlarınız için akıllı yönetim özelliklerine sahip, hava koşullarına dayanıklı IP55 Fiber-Bakır dönüştürücü.

FTC21, basit bir medya dönüştürücü değildir. SwOS'un tam bir sürümünü çalıştırarak gelişmiş yönetim özellikleri sunar: arayüz izleme ve yönetimi, VLAN desteği, SNMP raporlama, temel trafik şekillendirme, Erişim Kontrol Listeleri ile gelişmiş paket filtreleme — Layer 2, 3 ve 4 protokol başlık koşullarına dayalı paket filtreleme, sayım ve VLAN etiketleme.

10-Gigabit bağlantıları dönüştürmek mi istiyorsunuz? FTC11XG'ye göz atın!

Bu kompakt cihaz, hava koşullarına dayanıklı IP55 kasada bulunur; bu da onu dış ortam ve zorlu ortamlar için uygun kılar.

Güç beslemesi basit ve esnektir; 24-57V destekleyen hem PoE-in hem de DC jack bulunur. FTC21 son derece verimlidir: eklentisiz sadece 3W, tam yükte ise en fazla 4W tüketir.

Kurulum için gereken her şeyle birlikte gelir: 48V güç adaptörü, PoE enjektör, tavan montaj aparatı ve sabitleme seti.

Güvenilir, akıllı Fiber-Bakır dönüşümü için FTC21 ideal seçimdir.

Teknik Özellikler

Ürün kodu	FTC21
1G Ethernet port sayısı	2
1G SFP port sayısı	1 (2.5G desteklenir)
Switch çip modeli	88E6341
Boyutlar	254 x 97 x 35 mm
İşletim sistemi	SwOS Lite
Çalışma sıcaklığı	-40°C ile +70°C arası

Güç Beslemesi

DC giriş sayısı	2 (PoE-In, DC jack)
PoE-In giriş voltajı	24-57 V
DC jack giriş voltajı	24-57 V
Güç adaptörü nominal voltajı	48 V
Güç adaptörü nominal akımı	0.95 A
PoE-In	802.3af/at
Maksimum güç tüketimi (eklentisiz)	3 W

Maksimum güç tüketimi	4 W
------------------------------	-----

Kutu İçeriği

- 48 V 0.95 A güç adaptörü
- Gigabit PoE enjektör
- Tavan montaj aparatı
- Sabitleme seti

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 4 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 5 — kaynak belge sayfa 2

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/mikrotik-ftp21

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: mikrotik-ftp21-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim