

MikroTik GPOE-USB — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — MikroTik GPOE-USB PoE'den USB-C ve DC Güç Çıkışlı Dönüştürücü

Kapsanan modeller: GPOE-USB

Genel Bakış

GPOE-USB, USB-C ve 5 V DC cihazlarınızı doğrudan PoE üzerinden beslemenizi sağlar. Yakında bir priz gerekmez! Standart PoE girişini kararlı 5 V güce dönüştürürken 2,5 Gigabit Ethernet geçişini (passthrough) sürdürür.

Güç erişiminin zor veya imkansız olduğu kurulumlar için idealdir: duvara monte tabletler, Raspberry Pi projeleri, sensörler, kontrolörler, hava kalitesi monitörleri ve USB-C güç girişi olan ama PoE-in desteği olmayan MikroTik cihazları.

~15 W çıkış gücüyle GPOE-USB, tipik piyasa PoE-USB adaptörlerinden önemli ölçüde daha ağır yükleri karşılayabilir. Entegre DC terminal çıkışı, USB-C'nin ötesinde düşük voltajlı 2-pinli terminal 5 V DC cihazlarla uyumluluğu da genişletir.

Veri ve güç için tek bir Ethernet kablosu, daha temiz kurulumlar, daha az adaptör ve neredeyse her yerde daha kolay dağıtım anlamına gelir.

Kullanım alanları: hAP ax lite veya hAP be lite gibi MikroTik cihazlarını bir PoE switch'ten besleme; çeşitli Nesnelerin İnterneti (IoT) ve ev otomasyonu cihazlarına güç sağlama; tabletler, telefonlar, Raspberry Pi kartları ve diğer üçüncü taraf cihazlar için esnek PoE beslemeli USB-C şarj ekleme.

Özel çözümler için 2-pinli terminale kablo sıkıştırabilirsiniz. Bu, USB-C portu ile gücü paylaşır.

Teknik Özellikler

Ürün kodu	GPOE-USB
2.5G Ethernet port sayısı	2
Boyutlar	76 x 40 x 24 mm
Çalışma sıcaklığı	-40°C ile +70°C arası

Güç Beslemesi

PoE-in	802.3af/at
DC-out port sayısı	1 DC1
Maksimum toplam çıkış (DC-out)	3.0 A
USB-C çıkış port sayısı	1
DC-Out port sayısı	1
Maksimum toplam çıkış	3.0A / 15W

Kutu İçeriği

- Sabitleme seti

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 4 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 5 — kaynak belge sayfa 1

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/mikrotik-gpoe-usb

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: mikrotik-gpoe-usb-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim