

MikroTik LDF 5 — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — MikroTik LDF 5 5 GHz Kablosuz Çanak Besleyici (Wi-Fi 4)

Kapsanan modeller: LDF 5

Genel Bakış

LDF (Lite dish feed), uydu ofset çanak antenlerine monte edilmek üzere tasarlanmış, dahili anteni olan bir dış mekan kablosuz sistemdir. Çanak, sinyali yükselten bir reflektör olarak işlev görür.

Bu, ofset montajlı herhangi bir uydu TV çanağını kullanarak güçlü uzun menzilli kablosuz bağlantıları hızla devreye alabileceğiniz anlamına gelir. Ofset montaj evrensel olarak 40 mm çapındadır ve LDF kolayca içine yerleştirilebilir. LDF'nin kendisi çok küçük bir paket olduğundan, nakliyye ve kurulumu basit ve düşük maliyetli hale getirir.

Çanak dahil değildir.

100 cm çapa kadar bir çanak kullanarak, 33 dBi'ye kadar anten amplifikasyonu elde etmek mümkündür. Cihaz RouterOS önceden kurulmuş olarak gelir ve kullanıma hazırdır.

24 V 0,38 A adaptör, PoE injector.

Kablosuz Test Sonuçları

Sütunlar	Hız Tx Rx
6MBit/s	25 -96
54MBit/s	20 -80
MCS0	25 -96
MCS7	19 -75

Teknik Özellikler

Ürün kodu	RBLDF-5nD (Uluslararası)
Ürün kodu (ABD)	RBLDF-5nD-US
CPU	AR9344 600 MHz
Bellek	64 MB
Depolama tipi	Flash
Depolama boyutu	16 MB
Ethernet	Auto-MDI/X özellikli bir 10/100 Mbit/s Fast Ethernet portu
Kablosuz	AR9344, dahili 5 GHz 802.11a/n kablosuz, dual chain
Kablosuz düzenlemeler	Belirli frekans aralığı ülke düzenlemeleriyle sınırlandırılabilir
Frekans aralığı	Uluslararası: 5150 MHz-5875 MHz; ABD: 5170-5250 MHz; 5725-5835 MHz
Güç seçenekleri	Pasif PoE girişi 10-28 V
Tüketim	6 W

Dahili anten kazancı	9 dBi
Anten hüzme genişliği	60°
Boyutlar	84mm x 84mm x 115mm
Çalışma sıcaklığı	-40°C .. +70°C test edilmiş
LED'ler	8x LED (6x kullanıcı LED'i)
Lisans seviyesi	3
İşletim sistemi	RouterOS

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 4 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 5 — kaynak belge sayfa 1

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/mikrotik-ldf-5

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: mikrotik-ldf-5-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim