Teknim TÜRKÇE TEKNİK DOKÜMAN

Teknim TEM-4385 — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Ozellikler (Datasheet) — Teknim TEM-4385 Söndürme Terminatör Modülü

Kapsanan modeller: TEM-4385

Teknik Özellikler

Model	TEM-4385
Uyumlu panel	TEP-4300 Söndürme Paneli
Söndürme çıkışı sürekli akımı	3A'e kadar
Alarm LED göstergesi	Panelin söndürme çıkışı aktif olduğunda kırmızı renkte yanar.
Boyutlar	100mm x 66mm x 33.5mm (G x D x Y)
Ağırlık	64 g
Kasa malzemesi	Beyaz, ABS plastik
Montaj paketi	2 adet 6 mm dübel, 2 adet 3.5 x 32 YSB vida

Kurulum

- Tek selenoid ve çift selenoid kullanımında, ilgili şekillerde belirtilen kablolamaya ve değerlere dikkat edilmelidir.
- Panelin söndürme seçenekleri menüsünden kuruluma uygun terminatör miktarı seçilmelidir.

Tipik Bağlantı Şemaları

- Şekil 1 — Aktüatör için bağlantı.
- Şekil 2 — Tek selenoid için bağlantı.
- Şekil 3 — İki selenoid için bağlantı.

Şemalarda Belirtilen Değerler

Aktüatör	min. 8Ω
Selenoid	min. 30Ω ve min. 60Ω

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.

Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1

Şekil 3 — kaynak belge sayfa 1

Şekil 4 — kaynak belge sayfa 1

Şekil 5 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 6 — kaynak belge sayfa 1

Şekil 7 — kaynak belge sayfa 1

Şekil 8 — kaynak belge sayfa 1

TELMAG BİLİŞİM & TEKNOLOJİ
Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım
www.telmagbilisim.com

ADRES	TELEFON	E-POSTA	BU ÜRÜNÜN SAYFASI
Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1 Akhisar / MANİSA	0236 412 00 01 0532 579 95 01 (destek)	destek@telmagbilisim.com	telmagbilisim.com/urun/tem-4385

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: teknim-tem-4385-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim