

Teknim TFA-3196 — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Teknim TFA-3196 Paralel İhbar Lambası

Kapsanan modeller: TFA-3196

Kullanım Amacı

Yangın algılama dedektörlerinin yüksek tavan, asma tavan, yükseltilmiş taban veya girilmesi sakıncalı odalar gibi yerlere monte edilmesi nedeniyle alarm LED'lerinin görülemediği durumlarda ek bildirim LED'i olarak kullanılır.

Öne Çıkan Özellikler


- Tüm konvansiyonel dedektör markalarıyla uyumludur.
- 10mm çapındaki büyük kırmızı LED sayesinde yüksek tavanlarda dahi görülebilir.

Teknik Özellikler

Model	TFA-3196
Ürün tipi	Paralel İhbar Lambası (Konvansiyonel Yangın)
LED rengi	Kırmızı
LED'in yaydığı ışık	Kırmızı (Ø 10mm)~150mcd
Ağırlık	42gr.
Boyutlar (mm)	85X85X21
Gövde malzemesi ve renk	Beyaz renk ABS (Lg ABS HI 121 H)
Çalışma sıcaklığı (kaynak ifade)	-10/+55,85 °C 0-%95 Rh.
Nem	0-%95 Rh.
Koruma sınıfı	IP30
Kullanılan kablo kesiti	0,8mm ² - 1,5mm ²
Çalışma gerilimi	10-32VDC
Alarm akımı	2,2mA.@24VDC

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 4 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 5 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 6 — kaynak belge sayfa 1

TELMAG BİLİŞİM & TEKNOLOJİ Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım www.telmagbilisim.com			
ADRES Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1 Akhisar / MANİSA	TELEFON 0236 412 00 01 0532 579 95 01 (destek)	E-POSTA destek@telmagbilisim.com	BU ÜRÜNÜN SAYFASI telmagbilisim.com/urun/tfa-3196

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: tekrim-tfa-3196-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim