

Teknim TFS-1182R — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Teknim TFS-1182R Akıllı Adresli Dahili İzolatörlü Flaşörlü Yangın Alarm Sireni, Kırmızı

Kapsanan modeller: TFS-1182R

Genel Özellikler


- EN 54-3 / 17 / 23 sertifikasına sahiptir.
- Çevrim (loop) hattından beslenir.
- 42 farklı ses tonu ve 3 farklı ses seviyesi sunar.
- 3 farklı flaşör parlaklık ayar modu ve 3 farklı flaşör hız modu bulunur.
- Sızdırmaz mıknatıslı piezo kullanır.
- Kırmızı ve beyaz renk seçenekleri ile UL94 yanmaz polikarbonat plastik çerçeveye sahiptir.
- Düşük akım tüketimi sağlar.
- 95 dB ses seviyesine ulaşır.

Teknik Özellikler

Kaynak tablodaki model	TFS-1182
Güç girişi	15VDC – 32VDC (Nom.27VDC)
Sükûnet durumu akım tüketimi	~120 µA (@27VDC)
Alarm durumu akım tüketimi	Normal: 11 mA (fabrika çıkış ayarı)
Ses seviyesi	Min: 75 dB / Normal: 85 dB (fabrika çıkış ayarı) / Maks: 95 dB ±2 dB (@27VDC, 1 metrede)
Siren ton sayısı	42 adet ton türü
Siren tipi	A tipi cihaz
Piezo	Sızdırmaz contalı piezo
LED'ler	Geniş açılı kırmızı/beyaz parlak LED (7 adet)
Bildirim LED'i	Beyaz LED (3 adet); normal çalışma durumunda 20s periyotla yanıp söner
Koruma sınıfı	IP21C
Çalışma sıcaklık aralığı	-10 °C ~ +55 °C
Kullanım alanı	Bina içi dahili kullanım
Kapsama alanı	W-2,4-4
Nem	+40°C'de %0 ile %95 arasında
Boyutlar (taban dahil)	Ø:110mm, h:55mm
Gövde malzemesi	Kırmızı, beyaz (şeffaf) / Polikarbonat
Kullanılan kablo kesiti	0.8mm ² ~ 2.5mm ²
Ağırlık (taban dahil)	207gr

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1




Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1




Şekil 3 — kaynak belge sayfa 1




Şekil 4 — kaynak belge sayfa 1




Şekil 5 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 6 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 7 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 8 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 9 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 10 — kaynak belge sayfa 1

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/tfs-1182r

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: teknim-tfs-1182r-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim